

Gruppo 4

MISURARE IL CAMBIAMENTO COMPORTAMENTALE

QUANDO SI FA UN INTERVENTO PER CAMBIARE UN
COMPORTAMENTO E VOGLIAMO CAPIRE ALLA FINE CHE COSA
SIA CAMBIATO NELLO SPECIFICO E QUANTO...

IL TEAM

MI CHIAMO

LAVORO A

MI OCCUPO DI

Cristina Gilberti	Ospedale SGdD	Igienista Dir San
Debora Russo	Ospedale NOP	Infermiera ferrista
Vittoria Tortelli	Ospedale NOP	Infermiera sala operatoria
Barbara Barontini	Ospedale NOP	Infermiera sala operatoria
Simona Barnini	AOUP	Microbiologa
Beatrice Meucci	Ospedale NOP	Infermiera
Daniela Accorgi	Ospedale NOP	Infermiera
Elena Lucaccini	AOUP	Igienista
Margherita Marchi	Unifi	Medico in formazione spec
Gaetano Lioi	Unifi	Medico in formazione spec

INDICAZIONI DI LAVORO


- I FACILITATORI POSSONO RACCONTARE, SPIEGARE, FARE DOMANDE, CHIEDERE RISCONTRO, SCRIVERE. POSSONO FARE PROPOSTE E DARE SUGGERIMENTI SOLO SUL METODO DELLA DISCUSSIONE, NON SUI CONTENUTI.
- DOPO UNA FASE INTRODUTTIVA, IL GRUPPO DEVE COMPLETARE 7 COMPITI. SE CE LA FA AD ARRIVARE IN FONDO BENE, SE NO SI ARRIVA DOVE SI RIESCE.
- LA DISCUSSIONE PUO' AVVALERSI DEL SUPPORTO DELLA LAVAGNA E DEI POST-IT, MA ALLA FINE DEVE ESSERE RIPORTATA SU SLIDE, CON QUESTO O ALTRO FORMATO.
- LE SLIDE SARANNO PRESENTATE IN PLENARIA DA UN PARTECIPANTE NOMINATO DAL GRUPPO SOLO A SEGUITO DI APPROVAZIONE DA PARTE DI TUTTI I COMPONENTI

FASE PRELIMINARE: CAMBIARE IL COMPORTAMENTO PRESCRITTIVO

IL GRUPPO, NELL'AMBITO DI UN PROGETTO PER LA DEIMPLEMENTAZIONE DELLA PRESTAZIONE X DA PARTE DEI MMG, DEVE ESSERE IN GRADO DI MISURARE L'IMPATTO DELL'INTERVENTO TRA UN PRIMA E UN DOPO.

COSA E' INTERESSANTE MISURARE E COME FARLO?

scelta della prestazione da de-implementare fra le sei proposte



Individuazione a maggioranza di uso di antibiotici per infezioni virali delle alte vie respiratorie

Task 1/7

SINTESI DELLA FASE *PLAN*

- ➔ circoscrizione popolazione di interesse
- ➔ pazienti immunocompetenti di MMG

OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE

diminuzione prescrizione dell'85% di antibiotici ad hoc

FASE PLAN

USO DI ANTIBIOTICI
PER INFEZIONI
VIRALI DELLE AUTE
VIE RESPIRATORIE
X X X X X

BAMBINI
ANZIANI

COMORBILITÀ

- ETÀ
(BAMBINI, ANZIANI)
FRAGILI

NON
IMMUNOCOMPETENTE
RIDUZIONE 50%

VACCINAZIONI
ESEGUITE

ANZIANI VACCINATI
PRODOTTO DA COMORBILITÀ

IMMUNOCOMPETENTI
RIDUZIONE 85%

TIPO DI
ANTIBIOTICO
PRESCRITTO

INDICATORI
OGGETTIVI

QUANTITÀ
DI
PRESCRIZIONI

PRESCRIZIONI
PER
ANTIBIOTICI
DOPO
VISITA MEDICA
ESAME OBIETTIVO

PRESCRIZIONI
DOPO
VISITA MEDICA
ESAME OBIETTIVO

PRESCRIZIONI
DOPO
VISITA MEDICA
ESAME OBIETTIVO

PERIODO OSSERVATO
PER LO STESSO
PACIENTE IN
UN ANNO

- VISITA (SI O NO)

TANDEM PRESCRIZIONE
PER LO STESSO
PACIENTE IN
UN ANNO

INFEZIONI
C. DIFFICILE

INDICATORI SOGGETTIVI

QUANTE VOLTE
NON È STATO
PRESCRITTO MA
È STATO SPEGATO
IL PERCHÉ DELLA
SCELTA?

QUANTO LA SCELTA
DI PRESCRIVERE
È STATA INFLUENZATA
DALLA VOLONTÀ
DEL PAZIENTE?

QUANTI PAZIENTI
SONO SCONTATI
SE IL MEDICO
NON PERSUASIVE?

i pazienti
fanno
prevenzione?

fanno attenzione
ad alimentazione
SENZA ATO?

RUOLO DEL
FARMACISTA
(senza prescrizione)

MMG

PE

Indicatori oggettivi

- Numero di assistiti vaccinati su assistiti totale
- Numero di vaccinazioni generali eseguiti dal medico
- Numero di prescrizioni specifici su totale della prescrizioni antibiotici
- Presenza di visita con esame obiettivo da parte del MMG
- Numero di prescrizioni dopo esame ematochimici e/o tampone faringeo
- Prescrizioni per lo stesso paziente entro un periodo osservato
- Prescrizione nel periodo influenzale
- Numero di infezioni da C. difficile

Indicatori soggettivi

MMG:

- motivazione alla non prescrizione
- insistenza del paziente sulla prescrizione
- insoddisfazione da parte del paziente

Pazienti :

- Consapevolezza
- Quanti pz fanno attenzione all'alimentazione senza atb
- I pz fanno prevenzione (norme igieniche,vaccinazioni)

Ruolo del farmacista:

- Fornire atb senza prescrizione

FASE ACT

SE OBIETTIVO ^{NON RAGGIUNTO} RAGGIUNTO PARZIALMENTE

ci basiamo sui
risultati dello
fase CHECK
per decidere gli
interventi in ACT

**VALUTARE
LE PRESCRIZIONI
DEI MEDICI
SCELTI**

confronto
fra medici:
aderenti e
non aderenti

AGGIUSTAMENTO
DELLA
POPOLAZIONE

CAMPAGNA
VACCINALE

IMPLEMENT.

~~IMPLEMENT~~
VACCINAZIONI

SPOSTARE IL
FOCUS E
COINVOLGERE
ALTRI RUOLI
(PAZIENTE, SPECIALISTI,
MEDICI DI CA)

EDUCAZIONE
DEL
PAZIENTE

IMPLEMENT
H
P

Task 4/7

ACT - AZIONI CONSEGUENTI LA MISURAZIONE

RISCONTRO NEGATIVO

- AZIONE 1: in base ai facilitatori e barriere emmerse nella fase check decidiamo le azioni correttive
- AZIONE 2: confronto delle caratteristiche fra il contesto dei medici aderenti e medici non aderenti
- AZIONE 3: confronto diretto tra i due sottogruppi
- AZIONE 4: aggiustamento della popolazione di interesse
- AZIONE 5: implementazione della vaccinazione
- AZIONE 6: coinvolgimento di altri ruoli determinanti nell'uso di atb
- AZIONE 7: educazione e alfabetizzazione sanitaria del paziente

